

VIVOTEK IB8382F3



CAMARA IP BULLET EXTERIOR 5 MP/ FULL HD/ SMART IR 30M/ DWDR/IP66/SMART STREAM/LENTE FIJO 3.6MM


La IB8382-F3 es una cámara red bullet profesional para exterior y una resolución de 5 mega pixeles con una excelente calidad de imagen. Podemos visualizar a un resolución de 1920x1080 a 30fps o 2560x1920 a 15fps en todas las resoluciones son a FULL-HD, las series IB8382-F3 son todo en un aire libre cámaras capaces de captar de alta calidad y alta resolución, especialmente en condiciones de poca luz ambiente.

TECNOLOGIA SMART STREAM.

La tecnología de flujo de video inteligente de VIVOTEK asigna inteligentemente el ancho de banda a los objetos en movimiento o regiones de interés en su escenario de vigilancia, permitiendo ahorrar en gran medida ancho de banda y espacio de almacenamiento requerido. Es ideal para aplicaciones de vigilancia donde solo unas áreas específicas del campo de visión serán interés para el usuario, por ejemplo, en una aplicación de monitoreo de tráfico, donde solo la carretera y los vehículos requieren ser capturados con altas resolución, pero los edificios de los alrededores no son de ningún interés, por lo que una calidad de video inferior es suficiente.

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



WDR Enhanced.

Al filmar en condiciones de iluminación de alto contraste, donde la iluminación de fondo o resplandor está presente, como a menudo se encuentra alrededor de entradas de los edificios, en los cajeros automáticos, o cerca de las ventanas, las áreas oscuras y brillantes pierde detalle. la tecnología WDR mejorado compensa el desequilibrio de una iluminación, restaurado el detalle a lo largo del campo de visión, a fin de dar una visibilidad sin igual del usuario para identificar imágenes.



SMART IR

La tecnología IR inteligente de VIVOTEK ajusta automáticamente la intensidad de iluminación IR y garantiza que la cámara pueda capturar videos útiles en condiciones de oscuridad, incluso cuando el objeto de interés se encuentra cerca de los LED'S IR.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Smart IR On



Smart IR Off

ROTACION DE VIDEO

La función Rotación de Video puede proporcionar cobertura vertical más amplia de más profundidad, hacer una vista de pasillo o de corredor más visible. En un escenario en forma vertical, vistas horizontales convencionales puede perder el uso de píxeles. Esta función permite que el cuadro de imagen digital gire a 90 grados o 270 grados y por lo tanto se puede adaptar a la vista sin perder píxeles.

VIVOTEK Video Rotation

Original




CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Principales Características:

- Sensor CMOS de 5 mega pixeles.
- Resolución de video de 15 fps @ 2560x1920, 30 fps @ 1920x1080.
- Lente fijo 3.6 mm.
- Reducción de Ruido 3D.
- Tecnología IR inteligente para evitar la sobreexposición.
- Smart Stream para optimizar la eficiencia del ancho de banda.
- Audio Bidireccional.
- IR eficaz hasta 30 metros.
- Rotación de Video.
- Resistente a la intemperie IP66



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx