

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

## DAHUA IPCK35N




CAMARA IP CUBO 3 MP WIFI/LENTE 2.8 MM/SENSOR PIR/ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA/AUDIO BIDIRECCIONAL/RANURA MICRO SD/P2P

La cámara IPCK35N cuenta con una resolución de video de 3 Megapíxeles proporcionando video en alta definición en tiempo real (20FPS), con calidad de imagen superior a 1 megapíxel.

**LED 10 METROS.**

La cámara IPCK35N cuenta con LED que le permite visualizar en condiciones de poca luz.

**SENSOR PIR 6 METROS.**



**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**


CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV  
WIFI.

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

La cámara IPCK35N cuenta con tecnología wifi (802.11 b/g) el cual le permite transmitir video sin necesidad del cable de datos.

**ALARMA.**

Cuenta con un canal de entrada y un canal de salida.



**AUDIO BIDIRECCIONAL.**



CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV  
ONVIF PERFIL "S".

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

La cámara IPCK35N cuenta con ONVIF perfil "S" el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. La marca DAHUA como líder de la industria es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas, existen diferentes niveles de miembros de ONVIF observador, usuario, contribuidor y el máximo nivel que es miembro completo de ONVIF que es el caso de DAHUA.



### MONITOREO A TRAVÉS DE CELULARES Y TABLETAS.

La cámara IPCK35N puede ser monitoreada a través del servicio P2P, por medio de easy4ip. Con Easy4ip podemos acceder a nuestros dispositivos simplemente con tenerlos conectados a internet, basta con configurar el equipo con conexión DHCP y listo!

### Características Principales:

- 3 Megapíxeles.
- Máx. 20FPS@3MP (2304x1296).
- Lente fijo 2.8mm.
- Ángulo de Visión H:100°;V:54.5°.
- Audio Bidireccional.
- Ranura Micro SD (hasta 128GB).
- Puerto Ethernet RJ45.
- IR 10 metros.
- Sensor PIR 6 metros.
- Wi-Fi.
- Onvif perfil "S".
- Usuarios Máximos 10.
- Operación de -10°~45°C.
- Entrada y Salida de Alarma.
- Fuente de Alimentación 12VCD/1A (incluida).
- Consumo de Energía <4.85W.

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**