

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

DAHUA IPCHDBW1320E36



CAMARA IP DOMO ANTIVANDALICO 3 MEGAPIXELES/ 1080P/ LENTE 3.6MM/ LUZ IR 30 METROS/ IP66/ IK10/ POE/

La cámara IPCHDBW1320E36 cuenta con una resolución de video de 3 Megapíxeles proporcionando video en alta definición, la resolución de 3MP es 7 veces mayor a la proporcionada por una cámara 960H.

IPCHDBW1320E36



Excelente color Verdadero, rico
en Detalles.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



IPCHDBW1320E36



Excelente Vision Nocturna, Buena Compensación de Luz

Distancia DORI.

La distancia DORI es una proximidad general de la distancia que hace que sea fácil elegir la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente, por lo que esta cámara cuenta con la capacidad de:

	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia DORI	73m	29m	15m	7m

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



EXTERIOR IP67 Y ANTIVANDÁLICA.

La cámara IPCHDBW1320E36 cuenta con un índice de protección contra polvo y agua de IP67 siendo un índice de protección de los más seguros en el mercado de CCTV y protección anti vandálica IK10.

La cámara opera sin problema a temperaturas desde -30°C hasta 60°C.



POE (POWER OVER ETHERNET).

La cámara IPCHDBW1300E36 puede ser alimentada a través de Ethernet (PoE) mediante la norma IEEE 802.3af, con esto se simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente robusto para el CCTV IP.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV
ONVIF.

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



La cámara IPCHDBW1320E36 cuenta con ONVIF el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. La marca DAHUA como líder de la industria es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas, existen diferentes niveles de miembros de ONVIF observador, usuario, contribuidor y el máximo nivel que es miembro completo de ONVIF que es el caso de DAHUA.



MONITOREO A TRAVES DE CELULARES Y TABLETAS.

La cámara IPCHDBW1320E36 puede ser monitoreada a través de dispositivos móviles y tabletas con sistemas operativos IOS, ANDROID y WINDOWS con el cual no sólo podrán ver sus cámaras en tiempo real (4, 8, 9,16 cámaras al mismo tiempo).



 **iDMSS**
Software para iPhone e iPad

 **gDMSS**
Software para SmartPhones con Android

 **WDMSS**
Software para Smart Phones con Windows

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Características Principales:

- 3 Megapíxeles.
- Máximo 3MP@20FPS (2048x1536).
- 1080P@30FPS.
- Doble Trama de Video (principal, extra).
- Lente fijo 3.6mm.
- Ángulo de Visión 81°.
- Luz IR 30 metros.
- 12VCD (no Incluida).
- PoE (802.3af).
- Exterior IP67.
- Antivandálica IK10.
- Onvif, CGI.
- Usuarios Máximos 20.
- Operación de -30°~60°C.
- Peso 470Gr.
- RJ-45 (10/100Base-T).

