

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

DAHUA NVR42164KS2




NVR 16 CANALES IP 4K/H265/H264/RENDIMIENTO GRABACION 200 MBPS HASTA 8 MP/HDMI/VGA/2 SATA
MAXIMO 6TB POR HDD/ONVIF 2.4/P2P

El NVR42164KS2 es un potente grabador de red para cámaras ip de 16 canales, con 1 puerto de red a 1000 Mbps, el cual soporta cámaras en resoluciones de 8mp, 6mp, 5mp, 3mp, 2mp, 1080P, 1.3 mp y 720P y para optimizar el consumo de espacio de disco duro cuenta con la compresión de video H265 y un rendimiento de grabación de 200 mbps.

Nota: Por seguridad es obligatorio cambiar la contraseña de fábrica del dispositivo.

El NVR42164KS2 cuenta con IVS (funciones inteligentes) como son los mapas de calor, línea de disparo, cerca de intrusión y conteo de personas.

M



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Con la nueva línea de NVR's 4K la definición de imagen dejó de ser un problema, el NVR es capaz de soportar cámaras de hasta 8 megapíxeles y con hasta 200 mps de transmisión se tiene garantizada una imagen de gran calidad para no perder ningún detalle.

Lo mas destacado | 4K

— Comparativa de calidad

The image shows a side-by-side comparison of two owl images. The left image is labeled 'Resolución 4K (8M)' and shows a very sharp, detailed owl. The right image is labeled 'Resolución HD (2M)' and shows a much less detailed, pixelated version of the same owl. Both images have a circular inset showing a magnified view of the owl's feathers to highlight the difference in resolution.

Resolución 4K (8M) Resolución HD (2M)

Con ayuda de la compresión H265 el NVR42164KS2 ahorra hasta un 50% de consumo tanto en ancho de banda como en almacenamiento.

Lo mas destacado | H. 265

— Ahorra el 50% de ancho de banda y disco duro

The image shows a side-by-side comparison of two video frames from a camera. Both frames show a shelf with a red stuffed animal and some small figurines. The left frame is labeled 'H. 264 (3Mp@4096kbps)' and the right frame is labeled 'H. 265 (3Mp@2048kbps)'. The H.265 frame appears slightly more compressed or has a different visual quality compared to the H.264 frame.

H. 264 (3Mp@4096kbps) H. 265 (3Mp@2048kbps)

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Cuenta con 2 puertos sata con los cuales podemos conectar 2 discos duros de hasta 6TB cada uno para un total de 12 TB de almacenamiento.

NO.	Channels	Compression	Resolution	FrameRate	Audio	Bitrate/Ch(Kbps)	Operation
1	16	H.264	8MP	15	☐	8192	

Total 16 128.00 Mbps

Disk Requirement Recording day RAID Calculator

Storage Capacity Customize 12 TB

Recording Days: **8 Day 7 Hour**

*nota:

- Se usó la calculadora de Dahua.
- El cálculo no es exacto varía en cada caso, es solo como referencia para un estimado.

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- 16 canales de Video hasta 8Mp.
- Soporta cámaras de 8MP, 5MP, 3MP, 1080P, 720P, etc.
- Procesador Quad-core ofrece una potente vista previa, grabación, reproducción y rendimiento de la red.
- Formato **H.265**/H.264 dual codec.
- Funciones IVS.
- Salida de Video HDMI, VGA Simultáneos.
- Audio Bidireccional.
- 4 Entradas de Alarma y 2 Salida Relay.
- Búsqueda Inteligente.
- Compatibilidad: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY.
- ONVIF Versión 2.4 Conformance.
- Función de búsqueda de IP para descubrir automáticamente las cámaras de red.
- Soporta 2 interfaz SATA, hasta 12TB (No Incluidos).
- 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto USB 3.0.
- Incluye Servidor Web, CMS (PSS Smart) y DMSS (iPhone, iPad, Android, Windows Phone).
- Fuente de energía 12V DC 4 amp.
- Consumo energético: 9.6 W (sin disco duro).



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx