

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

SAXXON PRO SAX4104XHS2



DVR 4 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 720P/ 1080P LITE/ H264/ 1 CH IP ADICIONAL 4+1/ 1 SATA HASTA 8TB/
SMART AUDIO HDCVI/ P2P

El equipo SAX4104XHS2 es un DVR Penta-híbrido que soporta 5 tecnologías diferentes:
HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, con lo cual es posible actualizar un sistema CCTV anterior o en su defecto utilizarlo
para un sistema CCTV completamente nuevo. Este DVR cuenta con 4 canales HDCVI en el cual se transmite
video de alta definición mediante cable coaxial, en este caso a 720P.


Nota: 1.- Esta versión S2 transmite la señal de audio a través del mismo cable.
2.- Por seguridad es obligatorio cambiar la contraseña de fábrica del dispositivo.

4 CANALES HDCVI 720p



TOTAL DE CANALES HDCVI

+1 CANAL IP HASTA 2MP



AGREGANDO CANALES IP

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

HDCVI

High Definition Composite Video Interface

Es una tecnología desarrollada por dahua con la capacidad de ofrecer soluciones de video seguridad en resoluciones de la alta definición adaptable a todo tipo de requisitos y aplicaciones.



Distancias de hasta 1200 metros mediante cable coaxial.

Los sistemas de alta resolución basados en HDCVI permite transmitir señales de video en ultra resolución (720p y 1080p) y control en un mismo cable coaxial. Otra característica importante es la distancia de transmisión, al ser una señal libre de interferencias, permite transmitir video en distintas distancias.



UTP 5e
720p - 450 mts
1080p - 300mts



HDCVI RG59
720p - 800mts
1080p - 500mts



HDCVI RG6
720p - 1200mts
1080p - 800mts

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

Almacenamiento más extenso. (No Incluido)

Soporta hasta 8TB para almacenar nuestras grabaciones.



ONVIF.

Cuenta con ONVIF el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. SAXXON es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas.



Software Smart PSS.

El modelo SAX4104XHS2 tiene la opción de conectarse a este software propietario de Dahua permite monitorear y/o administrar nuestros dispositivos hasta con 256 vista previa, distribuidas en sus 4 ventanas de 64 canales cada una visualización en tiempo real de varios canales, reproducción de grabaciones, administración de alarmas, cuentas de usuario, control ptz, emap, etc.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



App gDMSS (Android) iDMSS (App Store).

Software de vigilancia Dahua para android gDMSS lite, software de vigilancia remota para dispositivos móviles android, soporta vigilancia remota y control ptz.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Cámara HDCVI	1080P@30fps, 720P@30fps
Cámara HDTVI	1080P@30, 720P@30fps
Cámara AHD	1080P@30, 720P@30fps
Cámara IP	+1 Canal, hasta 2MP
Rate de Grabación	Main stream: 4CH:1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (30fps) Sub stream: 4CH:CIF/QCIF(1~15fps)

Resolucion 1080N es igual que el termino 1080P LITE




CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Hasta hace poco los equipos de CCTV de 1MP no eran capaces de reconocer una cámara de 2MP, simplemente no mostraban imagen. En los equipos actuales de 1MP nos encontramos con una nueva resolución, llamada 1080N, que nos permiten que un grabador de 1MP pueda reconocer la imagen que le llegue de una cámara de 2MP, aunque la grabe a solo 1MP de resolución.

Para hacerlo lo que hace es codificar solo la mitad de las líneas verticales de la imagen, obteniendo una grabación con 1080 líneas horizontales, pero con solo 960 de las 1920 líneas verticales de las que se compone un feed de video a 1080P/2MP.

De esta forma en un grabador de 1MP podremos usar cámaras de 2MP, disponiendo de un abanico de cámaras más amplio entre las que poder elegir (por ejemplo cámaras con WDR, OSD, funciones avanzadas, etc.).



- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|
| 1 | VIDEO IN | 5 | Network Interface |
| 2 | AUDIO IN, RCA Connector | 6 | VGA Interface |
| 3 | AUDIO OUT, RCA Connector | 7 | USB Interface |
| 4 | HDMI Interface | 8 | DC12V Power Input |

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Principales Características:

Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.

Compresión de video H.264.

4 Canales HDCVI 720P.

1 Canal IP Adicional hasta 2MP.

1 entrada de audio/1 salida de audio.

1 puerto SATA (hasta 8TB).

2 puertos USB (USB 2.0).

1 Puerto RJ-45 (100M).

Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más.

ONVIF 2.42.

P2P.

Máx Acceso de Usuarios: 128.

Fuente de Alimentación DC12V/ 2A.

Consumo de Energía <10W. (sin DD).

Condiciones de Operación -10°C a 55°C.

Peso 0.75Kg.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx